

1. Identificazione della sostanza/del preparato e della società/impresa

Nome del prodotto: **Q-GLASS – CEMENTO DI VETROIONOMERO – POLVERE**

Descrizione: Cemento adesivo vetroionomerico autopolimerizzante per la cementazione permanente di corone e ponti.

Limitazioni d'uso: riservato all'uso esclusivo da parte di professionisti del settore dentale.

Fabbricante: **B.J.M. Laboratori Ltd.**

Indirizzo: 12 Hassadna St., Industrial Park, Or-Yehuda 6022011, Israele.

Telefono: +972-74-7000111 / Fax: +972-3-7353020

E-mail: info@bjmlabs.com, Sito web: www.bjmlabs.com

Rappresentante Europeo: **Obelis S.A.**

Indirizzo: Bd. Generale Wahis 53,

1030 Bruxelles, Belgio

Telefono: +32 2 732 59 54

E-mail: Regulatory@obelis.net, Sito Web: www.obelis.net

**2. Identificazione dei pericoli Xi irritante**

Pericoli acuti per la salute: alte concentrazioni possono causare irritazione agli occhi, all'apparato respiratorio e alla pelle.

Pericoli cronici per la salute: il materiale non è noto per causare gravi problemi di salute.

Segni e sintomi dell'esposizione: alte concentrazioni possono causare irritazione oculare e respiratoria. L'esposizione prolungata della pelle può causare secchezza.

Principali vie di esposizione: inalazione, contatto con la pelle, contatto con gli occhi

Cancerogenicità: NTP – no, OSHA – no, IARC – no.

3. Composizione/Informazioni sugli ingredienti

Ingredienti pericolosi	% in peso*	N. CAS	Identificazione dei pericoli e frasi di rischio
Poli(acido acrilico) deidratato	<10%*	9003-01-04	Xi, H319/315
Ingredienti non pericolosi			
Polvere di vetro di alluminosilicato di stronzio	<90%	Proprietario	N/A
Hydroxyapatite	<10%*	12167-74-7	N/A

* L'identità chimica specifica e/o la percentuale esatta (concentrazione) di questa composizione è stata mantenuta come segreto commerciale.

✓ Informazioni aggiuntive: per la formulazione delle frasi di rischio elencate, fare riferimento alla sezione 16.

4. Misure di primo soccorso

In caso di inalazione: trasportare l'infortunato all'aria aperta. Se la difficoltà respiratoria persiste, consultare un medico.

In caso di contatto con la pelle: lavare con acqua e sapone.

In caso di contatto con gli occhi: lavare abbondantemente con acqua per 15 minuti. Consultare un medico.

In caso di ingestione: consultare un medico.

5. Misure antincendio

Punto di infiammabilità: N/A

Mezzi estinguenti: anidride carbonica, spruzzo d'acqua, sostanza chimica secca.

Speciali procedure antincendio: utilizzare un metodo estinguente e un supporto idonei al fuoco circostante.

Pericoli insoliti del fuoco e dell'esplosione: nessuna

6. Misure in caso di rilascio accidentale

Precauzioni ambientali: impedire l'infiltrazione del prodotto nelle fognature o nei corpi d'acqua.

Procedura di pulizia: contenere il materiale versato e raccoglierlo con materiale assorbente idoneo, ponendolo in un contenitore per il successivo smaltimento. Pulire l'area di spargimento con acqua e detergente.

7. Manipolazione e immagazzinamento

Manipolazione: non necessita di misure speciali se manipolato secondo le istruzioni.

Immagazzinamento: conservare il contenitore ben chiuso quando il materiale non viene utilizzato. Conservare in luogo fresco e asciutto nella confezione originale.

8. Controlli dell'esposizione/protezione individuale

Controlli dell'esposizione: utilizzare solo in ambienti ben ventilati.

Protezione delle vie respiratorie: evitare l'inalazione di vapori. Non occorrono speciali protezioni nelle normali condizioni d'utilizzo.

Protezione delle mani e della pelle: evitare il contatto non necessario con la pelle. Indossare guanti di lattice durante la manipolazione.

Protezione degli occhi: indossare occhiali di protezione o occhiali di sicurezza con schermi laterali durante la manipolazione.

Misure di igiene: rimuovere il materiale versato dalla pelle e dagli indumenti. Non mangiare o bere durante la manipolazione del materiale.

9. Proprietà fisiche e chimiche

Aspetto: polvere fine bianca

Odore: odore specifico

Punto/intervallo di ebollizione: N/A

Tasso di evaporazione (acqua = 1): N/A

Densità di vapore (aria = 1): N/A

Solubilità in acqua: 10% in peso (contenuto acido secco)

10. Stabilità e reattività

Stabilità: questo materiale è stabile.

Reazioni pericolose: nessuna se manipolato secondo le indicazioni

Polimerizzazione pericolosa: potrebbe verificarsi.

Condizioni da evitare: acqua.

Incompatibilità: prodotti eugenolici

Prodotti di decomposizione pericolosi: a seconda delle condizioni di riscaldamento e di combustione.

11. Informazioni tossicologiche

Tossicità orale acuta: DL_{50} (ratto) > 5.000 mg/kg

Irritazione cutanea: possibile secchezza e irritazione in caso di esposizione prolungata

Effetti allergici: sono possibili reazioni allergiche ai metacrilati sui soggetti sensibili.

12. Informazioni ecologiche

Impedire l'infiltrazione del prodotto nelle fognature o nei corpi d'acqua

Persistenza e degradabilità nell'ambiente: nessun dato disponibile

Ecotossicità: nessun dato disponibile.

13. Considerazioni sullo smaltimento

Può essere smaltito in discarica o inceneritore in conformità alle normative locali, statali e federali.

14. Informazioni sul trasporto

14.1 Trasporto terrestre	ADR Numero ONU	RID Numero Kemler
14.2 Trasporto marittimo	Gruppo di imballaggio Nome di spedizione ADNR	IMDG
14.3 Trasporto aereo	Numero ONU SME Gruppo di imballaggio Nome di spedizione ICAO / IATA-DGR Numero ONU Nome di spedizione Rischio subordinato Etichette Gruppo di imballaggio	MFAG

Nome di spedizione U.S. DOT: non regolamentato

Classe di pericolo U.S. DOT: nessuna

U.N./N.A. Numero: nessuna

Gruppo di imballaggio U.S. DOT: nessuna

Altro: non considerato carico pericoloso

15. Informazioni sulla regolamentazione

Questo prodotto richiede una classificazione in base ai criteri CE.

Il prodotto è un dispositivo medico conforme alla Direttiva CE 93/42, MDR 2017/745.

15.1 Numero ONU

15.2 Regolamenti
nazionali

15.3 Numero UE

15.4 Simboli di pericolo



15.5 Designazione dei
pericoli

15.6 Frasi di rischio

Xi

Xi: irritante

15.7 Frasi di sicurezza

H: 319, 335/315

319 Irritante per gli occhi.

335/315 Irritante per le vie respiratorie e per la pelle.

**P: 102, 403, 210, 260, 305+351+338, 303+361+353, 262,
280**

102 Conservare fuori dalla portata dei bambini.

403 Conservare il recipiente in un luogo ben ventilato.

210 Conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare.

260 Non respirarne i gas e i vapori.

305+351+338 In caso di contatto con gli occhi, lavare
immediatamente

con abbondante acqua e consultare un medico.

303+361+353 Dopo contatto con la pelle, lavare
immediatamente con

abbondante acqua e sapone.

262 Evitare il contatto con pelle e occhi.

U.S.-O.S.H.A. Stato: questo materiale non è pericoloso in base ai criteri della normativa federale statunitense sulla comunicazione dei rischi.

16. Altre informazioni

Questi dati sono basati sulle nostre conoscenze attuali. Tuttavia, non costituiscono una garanzia delle caratteristiche specifiche del prodotto e stabiliscono una relazione contrattuale giuridicamente valida.

Frase H rilevanti

319/335/315 Irritante per le vie respiratorie e la pelle.

Xi Irritante.

Il materiale deve essere conservato nei contenitori originali. I contenitori vuoti non devono essere riutilizzati.

Dati ANSI/NFPA 704:

Combustione = 0

Salute = 0

Reattività = 0

Pericoli specifici = Nessuno

Revisione 3.1 UE in conformità alla norma ISO 11014, REACH

Queste informazioni sono basate su dati considerati accurati. Tuttavia, si esclude qualsiasi garanzia espressa o sottintesa relativa all'esattezza di tali dati o ai risultati ottenuti con il loro utilizzo. Il fabbricante o il distributore non saranno responsabili in alcun caso dei danni di qualsiasi natura derivanti dall'uso o dall'affidabilità delle presenti informazioni. Le proprietà generali descritte nel presente documento sono da considerarsi indicative e non sono garantite per tutti gli esemplari.
